



# Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.



## 5 Jahre Garantie.

Auf WK Wohnen Möbel ist Verlass.

Die Garantiebestimmungen, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sind im WK Wohnen Möbel-Gütepass geregelt.



## Servicetelefon

Haben Sie Fragen oder Verbesserungsvorschläge?

Dann rufen Sie uns an!

24 - Stunden - Service über das WK Wohnen Servicetelefon.



## Individualität

Die WK Wohnen Produktkennzeichnung belegt, dass Sie ein Unikat gekauft haben.



## Pflege

Wir empfehlen WK Wohnen-Pflegeprodukte.

**Lederpflege & Reinigung**  
**Stoff-/ Mikrofaserpflege & Reinigung**  
**Holzpflege und Sonderprodukte**



Zu bestellen bei Ihrem Handelspartner,  
oder unter [www.wk-wohnen-care.com](http://www.wk-wohnen-care.com)  
bzw. unter der kostenlosen Beratungsnummer  
+ 49 (0) 800 / 00 08 008.

Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an;  
wir helfen Ihnen gerne weiter.

**Zur Werterhaltung Ihrer Möbel.**

Sehr geehrter Kunde,  
wir freuen uns, dass Sie sich für einen Tisch aus unserer Kollektion entschieden haben und wünschen Ihnen viel Freude. Bitte lesen Sie nachfolgende Montageanleitung aufmerksam durch, und bewahren Sie diese für später auf. Bei Rückfragen stehen Ihnen Ihr Möbelfachhändler und unser Kundendienst gerne zur Verfügung.

## Zulässige Belastung und Sicherheitshinweis

Die Flächenbelastung der Haupttischplatte sollte 50 kg nicht überschreiten.  
Die Klappplatte darf mit maximal 20 kg belastet werden.

Bitte setzen oder stellen Sie sich nicht auf den Tisch.  
Für Schäden, die als Folge artfremder Benutzung auftreten, übernehmen wir keine Haftung.

## Lieferzustand


Der Tisch wird in zwei Packstücken geliefert.

## Montage

Der Tisch muss mit mindestens 2 Personen aufgebaut werden.

Werkzeug: Innensechskantschlüssel SW 3

- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial vom Gestell und stellen es am Bestimmungsort ab.
- Öffnen Sie den Karton und heben den Beschlag mit den Tischplatten heraus. Fassen Sie dabei quer zur Auszugsrichtung an, um jeweils beide Tischplattenhälften greifen zu können. Setzen Sie den Beschlag mittig auf das Gestell. Zur besseren Orientierung ist die Position auf der Unterseite des Beschlages schwarz markiert.
- Mit 8 Linsenkopfschrauben fixieren Sie den Beschlag am Gestell.




## Inbetriebnahme und Bedienung

Der Tisch kann um 50cm verlängert werden.

### Vergrößern des Tisches

- Entfernen Sie bei der Erstbedienung den blauen Kantenschutz an der Tischplatte.
- Öffnen Sie an beiden Tischseiten die Verriegelung

Abb. 2



- Ziehen Sie die Tischplatten bis zum Anschlag auseinander. Die Plattenhälften öffnen sich synchron.
- Entfernen Sie die Styroporplatten (Transportsicherung) und klappen die Vergrößerungsplatte, am Ledergriff anfassend, langsam auseinander. Den zwischen den Plattenhälften liegenden Schaumstoff (Transportschutz) entfernen Sie ebenfalls.
- Schieben Sie dann die Haupttischplattenhälften langsam an die Vergrößerungsplatte heran und schließen die Verriegelung an beiden Seiten.

### Verkleinern des Tisches

Die Verkleinerung erfolgt natürlich in umgekehrter Weise.

- Zunächst öffnen Sie an beiden Seiten die Verriegelung.
- Ziehen Sie die Haupttischplattenhälften bis zum Anschlag auseinander.
- **Die Vergrößerungsplatte nun langsam umklappen und vorsichtig bis zur Endposition absenken.**  
**Achtung: Das Fallenlassen der Vergrößerungsplatten kann zu einer Beschädigung führen.**
- Schieben Sie dann die Tischplattenhälften zusammen und schließen die Verriegelung.

### Transport des Tisches

Bei kleineren Standortwechseln empfehlen wir, die Haupttischplatten auseinanderzufahren und seitlich den Tisch am Beschlag anzuheben.

Für größere Transporte (Umzug usw.) muss der Beschlag vom Gestell demontiert werden.